

**PANDUIT®**

N° DE PARTE	DESCRIPCION
PSL-MCBNT	Bloqueador para mini interruptores y guardamotores
PSL-CBNT	<a href="#">Bloqueador para interruptor industrial</a>
PSL-CBILNT	<a href="#">Bloqueador para interruptor industrial marca Square-D</a>
PSL-CBL	<a href="#">Bloqueador para interruptor de caja de moldeada</a>
PSL-PCBNT	<a href="#">Bloqueador para interruptor tipo tenaza</a>
PSL-PEL	Bloqueador para energía neumática
PSL-BV1	Bloqueador para válvula de esfera, tubería: 0.25" - 1"
PSL-BV2	Bloqueador para válvula de esfera, tubería: 1 1/4" - 3"
PSL-BV3	Bloqueador para válvula de esfera, tubería: 2" - 8"
PSL-BFV	<a href="#">Bloqueador para válvula de manija de 0.25"-8"</a>
PSL-CL110	Bloqueador para clavija 120 V AC
PSL-CL480	Bloqueador para clavija 240V - 480V AC
PSL-V2A	Bloqueador para válvula de compuerta, manubrio 1"-2.5"
PSL-V6A	Bloqueador para válvula de compuerta, manubrio 5"-6.5"
PSL-V9	Bloqueador para válvula de compuerta, manubrio 6.5"-10"
PSL-V13	Bloqueador para válvula de compuerta, manubrio 10"-13"
PSL-MLD	<a href="#">Portacandado múltiple 25 mm recubierto con cable de 1.8 mts</a>
PSL-1	Portacandado 25 mm para 6 candados con muescas
PSL-1.5	Portacandado 38 mm para 6 candados con muescas
PSL-1A	<a href="#">Portacandado 25 mm para 6 candados</a>
PSL-1.5A	Portacandado 38 mm para 6 candados
PSL-NC3	Portacandado plástico dieléctrico para 6 usuarios
PST-12	Tarjeta con espacio para fotografía, 5 Tarjetas/PK
PST-4	<a href="#">Tarjeta en blanco para auto laminar por una cara, 25 Tarjetas/PK</a>
PST-5	<a href="#">Tarjeta en blanco para autolaminar por ambas caras, 25 Tarjetas/PK</a>
PVT-161-Q	<a href="#">Tarjeta "NO USAR" 25 Tarjetas/Pk</a>
PVT-165-Q	<a href="#">Tarjeta "NO CONECTAR" 25 Tarjetas/Pk</a>
PSL-4SA	<a href="#">Tablero para candados de 241x305 mm</a>
PSL-4SWCA	<a href="#">Tablero con 4 candados PSL-8, 3 portacandados PSL-1.5A, 15 Tarjetas PVT-98</a>
PSL-10SA	Tablero para candados de 305x483 mm
PSL-10SWCA	<a href="#">Tablero con 10 candados PSL-8, 3 portacandados PSL-1.5A, 15 Tarjetas PVT-98, 10 Tarjetas PVT-41</a>
PSL-20SA	Tablero para candados de 610x483 mm
PSL-20SWCA	Tablero con 20 candados PSL-8, 6 portacandados PSL-1.5A, 25 Tarjetas PVT-98, 25 Tarjetas PVT-41

PSL-KT-CONA	<a href="#">Kit de bloqueo para contratista, incluye: (1) PSL-KT – Maleta de cargar plástica de 127x89x279mm, (6) PSL-8 – Candado plástico grillete de 38.1mm, (1) PSL-1A – Portacandado 25mm para 6 candados, (1) PSL-MLD – Dispositivo de bloqueo múltiple con cable de acero, (3) PSL-WS – Bloqueador para interruptor de pared, (3) PSL-CBNT – Bloqueador para interruptor industrial, (3) PSL-P –</a>
PSL-KT-MROA	Kit de bloqueo para mantenimiento, incluye: (1) PSL-BX – Maleta de cargar plástica de 32x127x368mm, (3) PSL-8 – Candado plástico grillete de 38.1mm, (1) PSL-MLD – Dispositivo de bloqueo múltiple con cable, (2) PSL-WS – Bloqueador para interruptor de pared, (2) PSL-CBNT – Bloqueador para interruptor industrial, (2) PSL-P – Bloqueador para clavija industrial, (1) PSL-V6A – Bloqueador para válvula de compuerta de 2.5" a 6.5", (1) PSL-V2A – Bloqueador para válvula de compuerta de 1" a 2.5", (1) PSL-BV2 – Bloqueador para válvula de esfera de 1.25" a 3", (1) PSL-CL110 – Bloqueador para clavija de 110V, (10) PVT-44 – Tarjetas de identificación, (1) Destornillador.

PSL-KT-PWR	Kit de bloqueo para centros de carga, incluye: (1) PSL-STATION – Maleta de cargar metálica, (2) PSL-8 – Candado plástico grillete de 38.1mm, (1) PSL-MLD – Dispositivo de bloqueo múltiple con cable, (2) PSL-CBNT – Bloqueador para interruptor industrial, (2) PSL-CBILNT – Bloqueador para interruptor industrial Square-D, (2) PSL-CBL – Bloqueador para interruptor industrial, (1) PSL-P – Bloqueador para clavija industrial, (10) PVT-44 – Tarjetas de identificación, (1) Destornillador.
PSL-PK-EA	Kit de bloqueo para electricista, incluye: (1) PSL-PK – Canguro, (1) PSL-8 – Candado plástico grillete de 38.1mm, (1) PSL-MLD – Dispositivo de bloqueo múltiple con cable, (1) PSL-WS – Bloqueador para interruptor de pared, (1) PSL-CBNT – Bloqueador para interruptor industrial, (1) PSL-P – Bloqueador para clavija industrial, (5) PVT-30 – Tarjetas de identificación, (1) Destornillador.
PSL-GLBN	<a href="#">Caja para grupo de bloqueo</a>
PSL-WS1A	Bloqueador para interruptor de pared fijo
PSL-WS	Bloqueador para interruptor de pared
PSL-BX	<a href="#">Maleta de cargar plástica de 32x127x368mm</a>
PSL-6	<a href="#">Candado de acero galvanizado, rojo</a>
PSL-6BU	Candado de acero galvanizado, azul
PSL-6GR	Candado de acero galvanizado, verde
PSL-6YL	Candado de acero galvanizado, amarillo
PSL-6-LS	Candado de acero galvanizado, rojo, grillete largo
PSL-6BL-LS	Candado de acero galvanizado, negro, grillete largo
PSL-6BU-LS	Candado de acero galvanizado, azul, grillete largo
PSL-7	Candado de aluminio, rojo
PSL-7BU	Candado de aluminio, azul
PSL-7YL	Candado de aluminio, amarillo
PSL-7BL	Candado de aluminio, negro
PSL-7GR	Candado de aluminio, verde
PSL-7OR	Candado de aluminio, naranja
PSL-7-LS	<a href="#">Candado de aluminio rojo, grillete largo</a>
PSL-7YL-LS	Candado de aluminio amarillo, grillete largo
PSL-7BU-LS	Candado de aluminio azul, grillete largo

PSL-7BL-LS	Candado de aluminio negro, grillete largo
PSL-7GR-LS	Candado de aluminio verde, grillete largo
PSL-7OR-LS	Candado de aluminio naranja, grillete largo
PSL-8	<a href="#">Candado dieléctrico color rojo</a>
PSL-8GR	Candado dieléctrico color verde
PSL-8BL	Candado dieléctrico color negro
PSL-8BU	Candado dieléctrico color azul
PSL-8OR	Candado dieléctrico color naranja
PSL-8YL	Candado dieléctrico color amarillo
PSL-PL1BLKY	<a href="#">Etiquetas autolaminadas para candado, negro, 25 Etiqu/PK</a>
PSL-PL1BLUY	Etiquetas autolaminadas para candado, azul, 25 Etiqu/PK
PSL-PL1GRNY	Etiquetas autolaminadas para candado, verde, 25 Etiqu/PK
PSL-PL1REDY	Etiquetas autolaminadas para candado, rojo, 25 Etiqu/PK
PSL-PL1WHTY	Etiquetas autolaminadas para candado, blanco, 25 Etiqu/PK
PSL-PL1YELY	Etiquetas autolaminadas para candado, amarillo, 25 Etiqu/PK
PSL-PE1	<a href="#">Ojal angulado de acero para colocación de candado, incluye tornillos de montaje</a>
PSL-PE2	Ojal recto de acero para colocación de candado, incluye tornillos de montaje
PSL-PC	Cadena de acero de 229mm de largo
PFX-2	<a href="#">Marcador color rojo punta fina para marcar tarjetas de seguridad</a>
PX-0	Marcador color negro para marcar tarjetas de seguridad
PSL-DCPL	<a href="#">Bloqueador para no desconectar cable RJ45. El paquete incluye diez unidades y una llave.</a>
PSL-DCJB	<a href="#">Bloqueador para módulo RJ45. El paquete incluye diez unidades y una llave.</a>
FLCCLIW-X	<a href="#">Bloqueador para no desconectar cable de FO dúplex LC. El paquete incluye diez unidades y una llave.</a>
PSL-LCAB	<a href="#">Bloqueador para módulo de FO dúplex LC. El paquete incluye diez unidades y una llave.</a>
PLT2S-M	<a href="#">Cable Tie ; 7.4"L (188mm) ; Standard ; Nylon ; Natural</a>
LS8EQ-KIT	<a href="#">Kit de impresora portátil, incluye la impresora portátil LS8EQ, 1 cassette de etiquetas auto- laminadas S100X150VAC, 6 baterías alcalinas AA, un estuche rígido, LS8-PCKIT, LS8-IB, LS8-WS y tarjeta de referencia rápida.</a>
LS8EQ	Impresora portátil LS8EQ, inc. impresora LS8EQ, 1 cassette de etiquetas auto-laminadas S100X150VAC, 6 bater
LS8-CASE	<a href="#">Estuche rígido para transporte de LS8</a>
LS8-CLN	<a href="#">Kit de limpieza de LS8</a>
LS8-IB	Protector de jebe para LS8
LS8-PCKIT	<a href="#">Kit de conexión a PC para LS8</a>
LS8E-ACS	Adaptador AD/DC para LS8
NWSLC2-3Y	<a href="#">Manga de PVC flexible para identificación de Fibra Óptica, para usar con etiquetas autolaminadas</a>
S050X075VAC	<a href="#">Cassette con 450 etiquetas auto laminadas para cables de 18-14 AWG, A=12.7mm, L= 19.05mm</a>
S050X125VAC	<a href="#">Cassette con 225 etiquetas auto laminadas para cables de 12-10 AWG, A=12.7mm, L= 31.75mm</a>

S050X150VAC	<a href="#">Cassette con 200 etiquetas auto laminadas para cables categoría 5, 5e y 6, A=12.7mm, L= 38.1mm</a>
S100X150VBC	Cassette con 200 etiquetas auto laminadas azules para cables categoría 5, 5e y 6, A=12.7mm, L= 38
S100X150VDC	Cassette con 200 etiquetas auto laminadas verdes para cables categoría 5, 5e y 6, A=12.7mm, L= 3
S100X150VHC	Cassette con 200 etiquetas auto laminadas rojas para cables categoría 5, 5e y 6, A=12.7mm, L= 38.
S100X150VIC	Cassette con 200 etiquetas auto laminadas amarillas para cables categoría 5, 5e y 6, A=12.7mm, L=
S100X075VAC	<a href="#">Cassette con 350 etiquetas auto laminadas para cables de 18-14 AWG, A=25.4mm, L= 31.75mm</a>
S100X125VAC	<a href="#">Cassette con 225 etiquetas auto laminadas para cables de 12-10 AWG, A=25.4mm, L= 31.75mm</a>
S100X150VAC	Cassette con 200 etiquetas auto laminadas para cables categoría 5, 5e y 6, A=25.4mm, L= 38.1mm
S100X225VAC	<a href="#">Cassette con 125 etiquetas auto laminadas para cables de 8-4 AWG, A=25.4mm, L= 57.15mm</a>
S100X400VAC	<a href="#">Cassette con 75 etiquetas auto laminadas para cables de 2-1 AWG, A=25.4mm, L= 101.6mm</a>
S100X650VAC	Cassette con 50 etiquetas auto laminadas para cables de 1/0-250 MCM, A=25.4mm, L= 165.1mm
N050X075CBC	<a href="#">Cassette con 125 etiquetas de vinil color blanco para cables 18-14 AWG, A=12mm, L=19mm</a>
N050X150CBC	Cassette con 75 etiquetas de vinil color blanco para cables categoría 5e, 6 y 6A, A=12mm, L=38mm
N100X125CBC	Cassette con 75 etiquetas de vinil color blanco para cables 12-10 AWG, A=25mm, L=31mm
N100X175CBC	Cassette con 50 etiquetas de vinil color blanco para cables 8-4 AWG, A=25mm, L=44mm
C060X020YJC	<a href="#">Cassette con 750 etiquetas de poliéster, color blanco, L= 15.24mm, A=5.08mm</a>
C100X025YJC	Cassette con 500 etiquetas de poliéster, color blanco, L = 25.40mm, A= 6.35mm
C100X050YJC	Cassette con 500 etiquetas de poliéster, color blanco, L= 25.40mm , A= 12.70mm
C150X075YJC	Cassette con 250 etiquetas de poliéster, color blanco, L= 38.10mm, A 19.05mm
C200X050YJC	Cassette con 200 etiquetas de poliéster, color blanco, L= 50.80mm, A= 12.70mm
C200X100YJC	Cassette con 200 etiquetas de poliéster, color blanco, L=50.80mm, A=25.40mm
C061X030FJC	<a href="#">Cassette con 500 etiquetas adhesivas color blanco para 1 puerto de datacom, L=15.5mm, A= 7.6m</a>
C125X030FJC	Cassette con 200 etiquetas adhesivas color blanco para 2 puertos de datacom, L=31.8mm, A= 7.6m
C252X030FJC	Cassette con 125 etiquetas adhesivas color blanco para 4 puertos de datacom, L=64mm, A= 7.6mm
C195X040Y1C	Cassette con 100 etiquetas NO adhesivas color blanco para identificación total de faceplate, L= 49.5mm, A=10.
C261X035Y1C	Cassette con 75 etiquetas NO adhesivas color blanco para identificación total de faceplate o 4 puertos de patc
C200X100FJC	Cassette con 200 etiquetas de poliolefina, color blanco, L=50.80mm, A=25.40mm
T019X000FJC-BK	<a href="#">Cassette de etiquetas continuas para bloques de terminación, A=4.8mm, L= 7.6mts, negro sobre bl</a>
T024X000FJC-BK	Cassette de etiquetas continuas para bloques de terminación, A=6.10mm, L= 7.6mts, negro sobre

T031X000FJC-BK	Cassette de etiquetas continuas para bloques de terminación, A=7.87mm, L= 7.6mts, negro sobre
T038X000VPC-BK	Cassette de cinta continua, A=9.65mm,L= 7.6mts, negro sobre blanco
T050X000VPC-BK	Cassette de cinta continua, A=12.7mm, L=7.6mts, negro sobre blanco
T050X000VWC-BK	Cassette de cinta continua, A=12.7mm, L= 7.6mts, negro sobre rojo
T050X000VXC-BK	Cassette de cinta continua, A=12.7mm, L= 7.6mts, negro sobre amarillo
T050X000VQC-W	Cassette de cinta continua, A=12.7mm, L= 7.6mts, blanco sobre azul
T050X000VSC-WH	Cassette de cinta continua, A=12.7mm, L= 7.6mts, blanco sobre verde
T050X000VYC-WH	Cassette de cinta continua, A=12.7mm, L= 7.6mts, blanco sobre negro
T075X000VPC-BK	Cassette de cinta continua, A=19.05mm , L= 7.6mts, negro sobre blanco
T100X000VQC-BK	Cassette de cinta continua, A=25.4mm, L= 7.6mts, negro sobre azul
T100X000VWC-BK	Cassette de cinta continua, A=25.4mm, L= 7.6mts, negro sobre rojo
T100X000VXC-BK	Cassette de cinta continua, A=25.4mm, L= 7.6mts, negro sobre amarillo
T100X000VQC-W	Cassette de cinta continua, A=25.4mm, L= 7.6mts, blanco sobre azul
T100X000VSC-WH	Cassette de cinta continua, A=25.4mm, L= 7.6mts, blanco sobre verde
T100X000VPC-BK	<a href="#">Cassette de cinta continua, A=25.40mm, L= 7.6mts, negro sobre blanco</a>
T100X000RXC-BK	<a href="#">Cassette de cinta reflectiva, negro sobre amarillo, A=25.4mm, L=5.5mts</a>
T100X000RUC-BK	Cassette de cinta reflectiva, negro sobre naranja, A=25.4mm, L=5.5mts
T100X000RPC-BK	Cassette de cinta reflectiva, negro sobre blanco, A=25.4mm, L=5.5mts
H000X025H1C	Cassette de termoencogible blanco para cables 22-16 AWG, A=6.4mm, L=2.44 mts
H000X034H1C	Cassette de termoencogible blanco para cables 18-12 AWG, A=8.6mm, L=2.44 mts
H000X044H1C	Cassette de termoencogible blanco para cables 16-10 AWG, A=11.2mm, L=1.83 mts
H000X064H1C	Cassette de termoencogible blanco para cables 12-6 AWG, A=16.3mm, L=1.83 mts
H000X084H1C	Cassette de termoencogible blanco para cables 8-1 AWG, A=21.3mm, L=1.83 mts
H000X025H2C	Cassette de termoencogible amarillo para cables 22-16 AWG, A=6.4mm, L=2.44 mts
H000X034H2C	Cassette de termoencogible amarillo para cables 18-12 AWG, A=8.6mm, L=2.44 mts
H000X044H2C	Cassette de termoencogible amarillo para cables 16-10 AWG, A=11.2mm, L=1.83 mts
H000X064H2C	Cassette de termoencogible amarillo para cables 12-6 AWG, A=16.3mm, L=1.83 mts
H000X084H2C	Cassette de termoencogible amarillo para cables 8-1 AWG, A=21.3mm, L=1.83 mts
M300X050Y6C	<a href="#">Cassette de placa marcadora de transferencia térmica, amarillo</a>
M300X050Y7C	Cassette de placa marcadora de transferencia térmica, blanco
TDP43ME	<a href="#">Impresora dpi 300 de transferencia térmica, incluye software de etiquetado Easy-Mark Panduit, cinta híbrida RMEHABL, cable USB, adaptador de corriente AC con cable de potencia US, manual,</a>

TDP43ME-CASE	<a href="#">Estuche rígido para transporte de TDP43ME</a>
TDP43ME-RS	Poste externo para rollo de etiquetas
RMEH4BL	<a href="#">Ribbon, L=91.44mt, Cinta híbrida negra. Para usarse con etiquetas termoencogible, autolaminadas</a>
RMER4BL	Ribbon, L=91.44mt, Cinta de resina negra. Para usarse con etiquetas de poliéster y poliamida, placas marcador
RMER4WH	Ribbon, L=91.44mt, Cinta de resina blanca. Para usarse con etiquetas de poliéster y poliamida, placas marcado
RMEH2BL	Ribbon, L=91.44mt, Cinta híbrida negra. Para usarse con etiquetas termoencogible, autolaminadas
RMER2BL	Ribbon, L=91.44mt, Cinta de resina negra. Para usarse con etiquetas de poliéster y poliamida, placas marcador
RMER2WH	Ribbon, L=91.44mt, Cinta de resina blanca. Para usarse con etiquetas de poliéster y poliamida, placas marcado
S050X250VATY	<a href="#">Rollo de etiquetas auto laminadas,6-2 AWG, A=12.7mm , L= 63.5mm, 5000Etiquetas/RL</a>
S075X075VATY	Rollo de etiquetas auto laminadas 18-14 AWG, A=19.1mm , L= 19.1mm, 5000Etiquetas/RL
S075X125VATY	Rollo de etiquetas auto laminadas,12-10 AWG, A=19.1mm , L= 31.8mm, 5000Etiquetas/RL
S075X150VATY	Rollo de etiquetas auto laminadas, 10-6 AWG, A=19.1mm , L= 38.1mm, 5000Etiquetas/RL
S100X250VATY	Rollo de etiquetas auto laminadas,6-2 AWG, A=25.4mm , L= 63.5mm, 5000Etiquetas/RL
S150X150VATY	Rollo de etiquetas auto laminadas, 10-6 AWG, A=38.1mm , L= 38.1mm, 5000Etiquetas/RL
S150X225VATY	Rollo de etiquetas auto laminadas, 8-4 AWG, A=38.1mm , L= 57.2mm, 5000Etiquetas/RL
S150X400VATY	Rollo de etiquetas auto laminadas, 2-1 AWG, A=38.1mm , L= 101.6mm, 2500Etiquetas/RL
S200X150VATY	Rollo de etiquetas auto laminadas, 10-6 AWG, A=50.8mm , L= 38.1mm, 5000Etiquetas/RL
S200X250VATY	Rollo de etiquetas auto laminadas,6-2 AWG, A=50.8mm , L= 63.5mm, 5000Etiquetas/RL
N025X075CBT	<a href="#">Rollo de etiqueta de vinil color blanco, 18-14 AWG, A=6.4mm, L=19.1, 10000 etiquetas/RL</a>
N025X125CBT	Rollo de etiqueta de vinil color blanco, 12-10 AWG, A=6.4mm, L=31.8, 10000 etiquetas/RL
N025X150CBT	Rollo de etiqueta de vinil color blanco Cat 5e, 6, 6A AWG, A=6.4mm, L=38.1, 2500 etiquetas/RL
N025X175CBT	Rollo de etiqueta de vinil color blanco, 8-4 AWG, A=6.4mm, L=44.5, 10000 etiquetas/RL
N050X075CBT	Rollo de etiqueta de vinil color blanco, 18-14 AWG, A=12.7mm, L=19.1, 10000 etiquetas/RL
N050X100CBT	Rollo de etiqueta de vinil color blanco, 12-10 AWG, A=12.7mm, L=25.4, 10000 etiquetas/RL
N050X125CBT	Rollo de etiqueta de vinil color blanco, 12-10 AWG, A=12.7mm, L=31.8, 10000 etiquetas/RL
N050X150CBT	Rollo de etiqueta de vinil color blanco, Cat 5e, 6, 6A AWG, A=12.7mm, L=38.1, 2500 etiquetas/RL
N050X175CBT	Rollo de etiqueta de vinil color blanco, 8-4 AWG, A=12.7mm, L=44.5, 2500 etiquetas/RL
N100X075CBT	Rollo de etiqueta de vinil color blanco, 18-14 AWG, A=25.4mm, L=19.1, 10000 etiquetas/RL
N100X125CBT	Rollo de etiqueta de vinil color blanco, 12-10 AWG, A=25.4mm, L=31.8, 5000 etiquetas/RL
N100X150CBT	Rollo de etiqueta de vinil color blanco, Cat 5e, 6, 6A AWG, A=25.4mm, L=38.1, 5000 etiquetas/RL
N100X175CBT	Rollo de etiqueta de vinil color blanco, 8-4 AWG, A=25.4mm, L=44.5, 2500 etiquetas/RL



M200X050Y6T	<a href="#">Rollo de placas marcadoras de transferencia térmica, amarillo, A=50.8mm, L=12.7mm</a>
M200X100Y6T	Rollo de placas marcadoras de transferencia térmica, amarillo, A=50.8mm, L=25.4mm
M300X050Y6T	Rollo de placas marcadoras de transferencia térmica, amarillo, A=76.2mm, L=12.7mm
M300X100Y6T	Rollo de placas marcadoras de transferencia térmica, amarillo, A=76.2mm, L=25.4mm
C180X130APT-30	<a href="#">Etiquetas para botón de media presión, A= 45.7mm,L= 33 mm, Orificio de 30mm, 500 Etiquetas/RL</a>
C240X200APT-30	Etiquetas para botón de media presión, A= 61mm,L= 50.8 mm, Orificio de 30mm, 500 Etiquetas/ R
C120X150APT-22	Etiquetas para botón a presión A=30.5, L=38.1, Orificio de 22mm, 500 Etiquetas/RL
C120X190APT-22	Etiquetas para botón a presión, A=30.5, L=48.3, Orificio de 22mm, 500 Etiquetas/RL
C180X180APT-30	Etiquetas para botón a presión, A=45.7, L=45.7, Orificio de 30mm, 500 Etiquetas/RL
C240X240APT-30	Etiquetas para botón a presión, A=61, L=61, Orificio de 30mm, 500 Etiquetas/RL
C100X050A0T	Etiquetas tipo placa 1 X 0.5" color Negro, 500 Etiquetas/RL
C200X100A0T	Etiquetas tipo placa 2 X 1" color Negro, 500 Etiquetas/RL
C300X100A0T	Etiquetas tipo placa 3 X 1" color Negro, 500 Etiquetas/RL
C300X250A0T	Etiquetas tipo placa 3 X 2.5" color Negro, 500 Etiquetas/RL
C400X100A0T	Etiquetas tipo placa 4 X 1" color Negro, 500 Etiquetas/RL
C100X050APT	Etiquetas tipo placa 1 X 0.5" color Blanco, 500 Etiquetas/RL
C200X100APT	Etiquetas tipo placa 2 X 1" color Blanco, 500 Etiquetas/RL
C300X100APT	Etiquetas tipo placa 3 X 1" color Blanco, 500 Etiquetas/RL
C300X250APT	Etiquetas tipo placa 3 X 2.5" color Blanco, 500 Etiquetas/RL
C400X100APT	Etiquetas tipo placa 4 X 1" color Blanco, 500 Etiquetas/RL
H100X025H1T	<a href="#">Rollo de 1000 etiquetas termoencogibles 22-18 AWG, L=25.4mm, A= 6.4mm</a>
H100X034H1T	Rollo de 1000 etiquetas termoencogibles 18-12 AWG, L=25.4mm, A= 8.6mm
H100X044H1T	Rollo de 1000 etiquetas termoencogibles 16-10 AWG, L=25.4mm, A= 11.1mm
H100X064H1T	Rollo de 1000 etiquetas termoencogibles 12-6 AWG, L=25.4, A= 16.2mm
H100X084H1T	Rollo de 1000 etiquetas termoencogibles 8-1 AWG, L=25.4, A= 21.3mm
H100X165H1T	Rollo de 500 etiquetas termoencogibles 4 AWG-500MCM, L=25.4, A= 41.9mm
H200X025H1T	Rollo de 500 etiquetas termoencogibles 22-18 AWG, L=50.8, A= 6.4mm
H200X034H1T	Rollo de 500 etiquetas termoencogibles 18-12 AWG, L=50.8, A= 8.6mm
H200X044H1T	Rollo de 500 etiquetas termoencogibles 16-10 AWG, L=50.8, A= 11.1mm
H200X064H1T	Rollo de 500 etiquetas termoencogibles 12-6 AWG, L=50.8, A= 16.2mm
H200X084H1T	Rollo de 500 etiquetas termoencogibles 8-1 AWG, L=50.8, A= 21.3mm
H200X165H1T	Rollo de 250 etiquetas termoencogibles 4 AWG-500MCM, L=50.8,A= 41.9mm
H200X240H1T	Rollo de 100 etiquetas termoencogibles 1 AWG-1000MCM, L=50.8,A= 60.96mm
T100X000VP1Y	<a href="#">Rollo de cinta continua de trasferencia térmica, blanco, A= 25.4mm , L= 30.5 mts</a>

T200X000VP1Y	Rollo de cinta continua de transferencia térmica, blanco, A= 50.8mm , L= 30.5 mts
T400X000VP1Y	Rollo de cinta continua de transferencia térmica, blanco, A= 1016mm , L= 30.5 mts
T100X000VX1Y	Rollo de cinta continua de transferencia térmica, amarillo, A= 25.4mm , L= 30.5 mts
T200X000VX1Y	Rollo de cinta continua de transferencia térmica, amarillo, A= 50.8mm , L= 30.5 mts
T100X000RX1	<a href="#">Rollo de cinta continua reflectiva de transferencia térmica, amarillo, A= 25.4 , L= 15.24 mts</a>
T200X000RX1	Rollo de cinta continua reflectiva de transferencia térmica, amarillo, A= 50.8 , L= 15.24 mts
T400X000RX1	Rollo de cinta continua reflectiva de transferencia térmica, amarillo, A= 101.6 , L= 15.24 mts
T100X000RP1	Rollo de cinta continua reflectiva de transferencia térmica, blanco, A= 25.4 , L= 15.24 mts
T200X000RP1	Rollo de cinta continua reflectiva de transferencia térmica, blanco, A= 50.8 , L= 15.24 mts
T400X000RP1	Rollo de cinta continua reflectiva de transferencia térmica, blanco, A= 101.6 , L= 15.24 mts
T100X000RU1	Rollo de cinta continua reflectiva de transferencia térmica, naranja, A= 25.4 , L= 15.24 mts
T200X000RU1	Rollo de cinta continua reflectiva de transferencia térmica, naranja, A= 50.8 , L= 15.24 mts
T400X000RU1	Rollo de cinta continua reflectiva de transferencia térmica, naranja, A= 101.6 , L= 15.24 mts
T400X000RW1	Rollo de cinta continua reflectiva de transferencia térmica, rojo, A= 101.6 , L= 15.24 mts
T400X000RQ1	Rollo de cinta continua reflectiva de transferencia térmica, azul, A= 101.6 , L= 15.24 mts
T400X000Y2T	<a href="#">Rollo de cinta fotoluminiscente en blanco A=10cm, L=4.5mts</a>
T200X000Y2T	Rollo de cinta fotoluminiscente en blanco A=5cm, L=4.5mts
C075X025PBT	<a href="#">Rollo de etiquetas de papel blanco, A=19mm x L=6mm, 10000 Etiquetas/RL</a>
C100X050PBT	Rollo de etiquetas de papel blanco A=25mm x L=12mm, 10000 Etiquetas/RL
C150X075PBT	Rollo de etiquetas de papel blanco, A=38mm x L=19mm, 5000 Etiquetas/RL
C300X200PBT	Rollo de etiquetas de papel blanco, A=76mm x L=50mm, 1000 Etiquetas/RL
C400X500PBT	Rollo de etiquetas de papel blanco, A=101mm x L=127mm, 1000 Etiquetas/RL
C400X600PBT	Rollo de etiquetas de papel blanco, A=101mm x L=152mm, 1000 Etiquetas/RL
S100X400YAJ	Hoja x 14 marquillas color blanco para cables 2-1AWG
S100X650YAJ	Hoja x 7 marquillas color blanco para cables 1/0-350MCM